

**ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ВАЛДАЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

Утвержден
приказом директора
ОАУСО «Валдайский КЦСО»
от 16.02.2015г. № 11-ОД

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВАЛДАЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

1. Общие положения

1.1 В настоящем Порядке используются следующие понятия:

антикоррупционная экспертиза — экспертиза нормативных правовых актов областного автономного учреждения «Валдайский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - учреждение) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения;

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов учреждения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам и учреждению и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов учреждения.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится согласно [методике](#) проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов учреждения

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов учреждения проводится в случае поступления в адрес учреждения письменных обращений органов государственной власти, иных государственных органов, граждан и организаций с информацией о возможной коррупциогенности указанного нормативного правового акта, полученной по результатам анализа практики его правоприменения.

2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов учреждения в случае, предусмотренном [пунктом 2.1](#) настоящего Порядка, проводится на основании приказа руководителя учреждения.

К проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов учреждения могут привлекаться специалисты структурных подразделений учреждения.

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов учреждения проводится в срок, определенный приказом руководителя учреждения, но не более чем в течение 45 рабочих дней со дня поступления указанного приказа.

2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов учреждения выдается письменное заключение. В заключении указываются выявленные в нормативных правовых актах учреждения коррупциогенные факторы и предложения о

способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов.

3. Антиторрупционная экспертиза проекта нормативных правовых актов учреждения

3.1. Антиторрупционная экспертиза проекта нормативных правовых актов учреждения осуществляется в форме анализа норм проекта на наличие коррупциогенных факторов.

3.2. Антиторрупционная экспертиза проекта нормативных правовых актов учреждения проводится в рамках осуществления правовой экспертизы на этапе его согласования.

3.3. Антиторрупционная экспертиза проекта нормативных правовых актов учреждения проводится не более чем в течение 30 рабочих дней со дня поступления проекта на экспертизу.

3.4. В случае необходимости анализа нормативных правовых актов, использованных при разработке проекта нормативных правовых актов учреждения, а также материалов судебной или административной практики учреждение вправе запросить у органа исполнительной власти области, структурного подразделения Администрации области дополнительные материалы или информацию. В указанном случае по решению руководителя учреждения срок проведения антиторрупционной экспертизы проекта нормативных правовых актов учреждения может быть продлен, но не более чем до 45 рабочих дней.

3.5. По результатам антиторрупционной экспертизы создается письменное заключение. В заключении указываются выявленные в проекте коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте выявленных коррупциогенных факторов.

3.6. В случае внесения изменений в проект нормативных правовых актов учреждения, в отношении которого ранее проводилась антиторрупционная экспертиза, указанный проект подлежит повторной антиторрупционной экспертизе.

4. Учет результатов антиторрупционной экспертизы нормативных правовых актов учреждения

4.1. Заключение по результатам антиторрупционной экспертизы нормативных правовых актов учреждения в случае выявления коррупциогенных факторов направляется исполнителю (разработчику) нормативных правовых актов учреждения для рассмотрения в целях устранения положений, которые могут способствовать проявлению коррупции.

4.2. В случае несогласия исполнителя (разработчика) нормативных правовых актов с выводом проведенной антиторрупционной экспертизы о наличии в нормативных правовых актах учреждения коррупциогенных факторов указанные нормативные правовые акты вносятся на рассмотрение руководителя учреждения с обоснованием выраженного несогласия.

4.3. По результатам рассмотрения письменного обоснования, представленного исполнителем (разработчиком) нормативных правовых актов, руководителем учреждения принимается соответствующее решение.

4.4. При отсутствии замечаний по результатам антиторрупционной экспертизы нормативный правовой акт учреждения в течение следующего рабочего дня после дня получения заключения представляется исполнителем (разработчиком) на подпись руководителю учреждения.